



YACHT HORNET
Rajmund Mech
ul. Towarowa 1a
14-200 Iława
Polen
Ust.Id.-Nr. PL 744-123-59-25
tel. + 48 694 418 152 lub + 48 502 141 206
tel/tax 048 89 677 35 21
e-mail: biuro@yachthornet.pl
www.yachthornet.pl

Identifikationscode HOR
Gemäß der Norm PN-EN ISO10087
Zertifikat „CE“ Hornet 29
Nr. OR/RCD/7292010
Gemäß der Norm PN-EN ISO 12217-2:2005

Spezifikation – Yacht Hornet 29

I. BOOTSRUMPF: hergestellt in der Werft nach den geltenden Normen, L: 8.70 m; B: 3,10 m, Kabinehöhe 1,84 m.

II. INNEN: aus Bootssperrholz Mahagoni oder aus einem anderen.

1. Bugbereich :

- ★ Doppelkoje schließbar
- ★ zwei Seitenfächer
- ★ ein Schrank im Bug
- ★ Fächer unter Koje nach dem Kundenwunsch

2. Heckbereich:

- ★ zwei Kojen für zwei Personen verschließbar, symmetrisch oder asymmetrisch: 1 Koje L: 185 cm, B: 15 cm
- ★ kleiner Kleiderschrank in jeder Koje
- ★ Fächer unter Koje nach dem Kundenwunsch

3. Mensa:

- ★ zwei volle Kojen klappbar für zwei Personen (Version für neun Personen)
- ★ klappbarer Tisch aus drei Teilen
- ★ Lendenstützen mit Fächern
- ★ zwei Fächer über Lendenstützen
- ★ Elektroschrank
- ★ Reihe von Schränken auf beiden Seiten
- ★ Fächer unter Koje nach dem Kundenwunsch
- ★ Fußboden mit Herbern

4. WC

- ★ ein Schrank unter dem Waschbecken
- ★ ein Fach über dem Waschbecken
- ★ Wasserhahn am Waschbecken
- ★ Wassersperrventil vom Waschbecken
- ★ Wandspiegel in WC
- ★ Haken für Kleidung

5. Kombüse:

- ★ Herd mit zwei Kochplatten + Abwasch oder Herd mit zwei Platten verbunden mit Abwasch
- ★ Kompressorkühlschrank ca. 50 Liter
- ★ Schränke über Kombüse 2 St.
- ★ 1 Schublade über Kombüse + ein Fach
- ★ Wassersperrventil von Kombüse
- ★ Wasserhahn

6. Wasserinstallation:

- ★ Trinkwasserbehälter ca. 70-100 Liter mit Presspuppe
- ★ Wasserhahn in Kombüse und WC

7. Elektroinstallation:

- ★ Elektrostellen 6 St.
- ★ Lampen in Mensa 7 St., Bugkoje 1 St.,
- ★ Heckkojen 2 x 2 St., WC – 1 St.
- ★ Hauptstromschalter
- ★ Steckdosen 12 Volt in jede Kabine + Mensa an der Verteilung
- ★ Stelle für Batterie nach dem Kundenwunsch
- ★ Sektorbeleuchtung vorn und hinten

8. Ballast 900 kg.

9. Gasinstallation laut PN – Kupferleitung, Ventil am Herd

10. Polstermaterial für Kojen nach Kundenwunsch

11. Polstermaterial mit Schaumstoff oder Polster für Planken nach Kundenwunsch

III. DECK:

1. Beschläge aus Edelstahl A2

- ★ Bugkorb
- ★ Gerüst für Mastlegung, 6 Stufen
- ★ Relingpfosten für Doppelreling + Relinggurte 4 St.
- ★ Relinge auf der Kabine 2 St. – einfache Bewegung auf dem Bord
- ★ Halbkörbe
- ★ Wantenhülsen
- ★ Heckleiter
- ★ Gerüst für Motor
- ★ Maststütze einstellbar
- ★ Steuerbügel mit Steuerflosse
- ★ Buhne der Steuerflosse
- ★ Ruderpinne
- ★ Deckstütze im Yacht
- ★ Treppe zur Mensa
- ★ Bugkörbe 2 St.
- ★ Leinenpoller 4 St.
- ★ Schwert mit Rollen

2. Fenster und Stürzklappe

- ★ Fenster aus Kunststoff 5 mm stark 2 St.
- ★ Stürzklappe zweischichtig mit Lüftung 8 mm stark

3. Luken und Lüftungsöffnungen

- ★ Bugluke – Fluchtluke 450 x 450 1 St.
- ★ Ventilationsluke 450 x 450 in der Mensa
- ★ Luke über der Kombüse 1 St.
- ★ Luke über WC 1 St.

- ★ Luken für Hinterkojen 2 St.
- 4. Scheuerleiste aus Kunststoff
- 5. Scharnieresatz für Backskisten, Ankerluke und Hinterbank

IV. DECKAUSRÜSTUNG:

1. Schotleisten für Fock 25 mm 2 St.
2. Lagersohlen für Fockleisten für Seil O 10 und O 12 – 2 St.
3. Wenderollen dreifach – 2 St.
4. Schotenspille für Fock 2 St.
5. Fallspille – 2 St.
6. Stopper für Falle und Regulierung dreifach – 2 St.
7. Knagge für Rollfock – 1 St.
8. Daumen für Großsegeltalje – 1 St.
9. Lagersohlen der Großsegeltalje mit Knagge 2 St.
10. Sohlen für Großsegelspannung 6 Lagerdurchgänge
11. Wendesohlen von Fallen: Großsegel, Toppnanten, Lasy Jack – mit Lager

V. TAKELUNG

1. Mast + Baum 135 mm, Firma Trimet - Satz
2. Steifer Stag mit Roller Firma Trimet Nr. 5 – Satz
3. Wantsatz – lange und kurze O 5 – 6 St. + 2 St. haltend beim Auflegen
4. Achterstag Seil O 4 – 1 St. + Regulierung 2 Sohlen
5. Wantenanker O 10 – 8 St.
6. Seilsatz für Segel und Deckvorrichtungen
 - ★ Falle für: Großsegel, Toppnanten, Lasy Jack, Fock
 - ★ Schoten von: Großsegel, Fock
 - ★ Achterstagtalje, 4 Wenden
 - ★ Talje zur Baumstraffung 6 Wenden
 - ★ Toppnant
 - ★ Fall und Contrafall der Steuerflosse
 - ★ Segelregulierung
 - ★ Bugleine
 - ★ Heckleine

VI. SEGEL:

1. Großsegel mit allen Leisten mit 1 Reffbande
2. Fock geeignet für einen steifen Stag mit UV
3. Lazy Jack – Satz
4. Taschen für Falle